





網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い窓RC造納まり カートリッジネット付ダイヤ格子 全面網戸（高防虫）

上部躯体のスキマ寸法について






※最小15mm以上は確保して下さい
15mm以下の場合、面格子の取付が不可となります。

上部落下防止金具部分



※格子ピッチ WP=110~125 HP=170~210



※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

変更記事	設計監理
	施工

工事名	工事
図面内容	カートリッジネット付ダイヤ格子 (引き違い窓 RC造納まり図)


照査	担当	作図	尺度	御承諾印
			1/20	
			1/3	

図番	Y KR0V01-RC
年月日	通し図番







網のみ脱着メンテナンス対応 引き違い窓ALC造納まり カートリッジネット付ダイヤ格子 全面網戸（高防虫）

上部躯体のスキマ寸法について





※最小15mm以上は確保して下さい
15mm以下の場合、面格子の取付が不可となります。

上部落下防止金具部分




外觀姿図

※格子ピッチ WP=110~125 HP=170~210



内観詳細図



横断面図

※商品改良の為、予告なく仕様変更する事がありますので予めご了承願います。

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承諾印	図番
	施工							図面内容
		カーリッジネット付ダイヤ格子				1/20		年月日
		(引き違い窓 ALC造納まり図)				1/3		通し図番

